DLP 29-8-88036667
MINISTERE DE L'AGRICULTURE SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Publication périodique
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES
AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE
EDITION BAS-VIVARAIS
ABONNEMENT ANNUEL : 70 F
REGISSEUR RECETTES D.D.A. CCP LYON 9431-17 A
(7) 862.20.30
Circonscription RHONE-ALPES 55, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3
13 Septembre 1982 N° de série continue 29 Bulletin n° 29

PRODUCTEURS DE PÊCHES RESTEZ VIGILANTS CONTRE LE

DEPERISSEMENT BACTERIEN DU PECHER

Il demeure l'affaire **DE TOUS**.

La bataille menée avec succès l'an dernier ne signifie pas la disparition de la maladie des zones concernées.

La lutte collective demeure la condition du succès : **CHACUN** doit s'armer d'un arsenal indispensable, de méthodes de mieux en mieux précisées par des expérimentations très récentes.

- **PROPHYLAXIE** : Arrachage et incinération des arbres morts ou dépérissants dès repérage.
- **LUTTE CHIMIQUE** : Bouillie bordelaise (R.S.R.) - Oxychlorures (CUPRAVIT)
  - Dose : 125 g de cuivre métal/hl (dose nécessaire et suffisante)
  - 1er traitement : correspond à la chute des feuilles VISIBLES.

    Dans les conditions générales, il se situe dans la dernière décade de Septembre. Il doit être modulé selon les conditions particulières (variétés, porte-greffes, etc...).
  - Nombre de traitements : il s'agit de protéger la chute des feuilles.

    Les premiers traitements sont les plus importants, car ils permettent de casser le rythme des multiplications bactériennes sur feuilles.
  - Cadence : 10-12 jours maximum.

    Traiter si possible par beau temps, vers le milieu de la journée sur un feuillage sec. Vérifier que l'intérieur et le bas des arbres ont bien été touchés par la pulvérisation.
- **CHOIX DES VARIETES** : Ne plus planter les variétés classées très sensibles. Les tests de sensibilité variétale se poursuivent pour remise à jour année par année.
- **TAILLE** : Tailler le plus tard possible aux environs de la floraison. Commencer par les variétés les moins sensibles. Désinfecter les outils de taille par trempage dans l'alcool à brûler entre chaque arbre.

CHACUNE DE CES MESURES DOIT ÊTRE ADOPTÉE PAR TOUS.

Les abonnés aux Avertissements Agricoles recevront d'autres informations dans de prochains Bulletins.

P 73